



Bordadora tubular
GM-1201

  @goarmachinery
 <https://www.goarmachinery.com>



@GOARMACHINERY
[Instagram](#)



NOSOTROS

Somos importadores y comercializadores de máquinas industriales bordadoras, de corte , grabado y marcadoras láser, plotters e insumos para la confección.

Más de 26 años de experiencia, ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes en la industria de la moda y la confección.


En GOAR Machinery, entendemos la demanda y los grandes desafíos que enfrentan nuestros clientes en la industria de la confección, es por eso que nuestros años de experiencia nos han llevado a construir una sólida relación con los fabricantes, proveedores, socios comerciales y como resultado de esto podemos ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos.

Contamos con un equipo altamente capacitado, siempre disponible para asesorarte, resolver tus dudas y ayudarte a encontrar las mejores soluciones para tus proyectos de confección.



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

GM-1201



- 1 Cabeza 12 agujas
- Área de bordado máxima en campo abierto: 380X210 MM
- Medida de la máquina (con base): 58x70x150 CM
- Peso de la máquina: 100 KG
- Velocidad máxima : 1200 PPM
- Voltaje: 100-240 V
- Bajo consumo de energía 200W
Equivale al consumo de un computador de escritorio con su monitor
- Motor Principal: Servo DAHAO 100W
- Motores: X y Y motores de paso DAHAO
- Extremadamente silenciosa, por lo que es posible trabajarla en sectores residenciales.

58 CM FONDO SIN MESA

- Cambio de color automático
- Cortahilo automático
- Doble sensor de detección de rotura de hilo
- Conexión wifi (Incluye programa de control remoto de la máquina desde el PC)
- 2 Puertos USB / Lee archivos DSB y DST
- Apta para gorras, prendas terminadas, dotación, uniformes, todo tipo de telas y más.
- Kit de gorra con amplia área de bordado
- Fuente de alimentación universal incorporada, 110 V/60 HZ y 220 V/50 HZ autoadaptable en todo el mundo
- 14 idiomas
- Correas Italianas y ganchos japoneses
- Efectiva reducción de vibración, para evitar el pronto desgaste de sus componentes.
- Soporte de acero resistente con ruedas para garantizar la estabilidad Y movilidad.
- Bordado cíclico: la máquina puede programarse para regresar automáticamente al punto de inicio del bordado cuando termine un diseño, y nunca detenerse y así aumentar la productividad.
- Clanes, dispositivo para recuperar y sujetar el hilo cuando se rompe durante el bordado.




150 CM ALTO

70 CM FRENTE




MONITOR LCD ALTA DEFINICIÓN


Amigable con el usuario




- Permite modificar tamaño, densidad, rotación del diseño, entre otros.



- Pantalla táctil Dahao A15PRO de alta definición
- Medida 10,1"
- Memoria interna 100 millones de puntadas o 800 diseños aproximadamente.
- Amplitud de puntada: 0.1-12.7mm
- Multilenguaje disponible
- Botón de corte de hilo manual
- Teclas de movimiento de cuadro
- Aumento y reducción de velocidad
- Botón de giro 100° manual
- Recorrido del área de diseño
- Función de bordado de aplique
- Cambio de color manual, semiautomático o máximo 1000 veces automático.
- Visión en tiempo real del porcentaje de avance del bordado
- En caso de detenerse muestra en la pantalla el código de error.
- Adelantar o retroceder puntadas rápido, lento, adelantar 1, 10, 100, 1000 puntadas o por color.




- Tamboras grabadas internamente con sus guías y límites correspondientes.



- Selección y visión real de los colores enhebrados en la máquina.

Uso de tecnología de red avanzada. Con un solo computador puedes controlar de manera simultánea una o varias bordadoras GOAR ya sea con un mismo diseño o diferentes diseños en cada máquina.



- Luces led de última tecnología para mayor iluminación del trabajo bordado.



ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIO DE GORRA

Área de bordado en gorra: 260X80MM



Kit de gorra
1 UND




Tambora de gorra
2 UND



Base para
entamborar gorra
1 UND

TAMBORAS PARA PRENDA ARMADA



Largo de la platina de las tamboras: 395MM

A. 2 UND TAMBORA: 90X60MM

B. 2 UND TAMBORA: 145X90MM

C. 2 UND TAMBORA: 190X125MM

D. 2 UND TAMBORA: 240X175MM

E. 2 UND TAMBORA: 300X238MM

BASE DE LA MAQUINA



FRENTE 66CM
ALTO 70CM
FONDO 59CM

TABLA/MESA PARA BORDADO PLANO



ANCHO 580MM
ALTO 640MM

TIPO DE CONECTOR



DEVANADOR DE CARRETEL



110V

BASTIDOR DE ALUMINIO



380X210 MM

CAJA DE HERRAMIENTAS





EMPAQUE EXTERIOR


88X74X87 CM

155 KG



CON COSTO ADICIONAL


A Tamboras magnéticas



B Kit de zapatos



C Kit de lentejuelas




D Tamboras para medias



E Kit de cordoncillo




F Kit de canutillo



G Cabezote de chenil




H Convertidor de fotos a bordado directamente desde el monitor.





Nuestra empresa garantiza la existencia y disponibilidad de cada uno de los repuestos y elementos que necesites para el correcto funcionamiento de tu bordadora.





SEA ÚNICO,
BORDANDO SU PROPIO
DISEÑO



ESPECIAL PARA BORDADO 3D

Nuestras máquinas vienen especialmente calibradas de fábrica para lograr una puntada 3D precisa, uniforme y de excelente acabado.

Trabajamos cada detalle para que obtengas resultados de alta calidad desde el primer bordado, con la precisión que este tipo de trabajo exige.





CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE LA MAQUINA INCLUYE:

- 1 año de garantía
- 2 años de garantía en componentes electrónicos
- Instalación de la maquina más capacitación acerca de su uso.


PAQUETE DE DISEÑOS

Para bordar gorras, bolsos, camisetas e
infinidad de materiales

ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO



Física o virtual



KIT DE INICIO



SOFTWARE DE CONTROLADOR REMOTO



AVISO DE DERECHOS DE AUTOR Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Todos los derechos reservados. Queda prohibido reproducir o transmitir total o parcialmente este catálogo en forma o manera alguna, tanto electrónica como física, incluidas fotocopias o grabación, mediante cualquier sistema de almacenamiento de información y recuperación, sin la autorización escrita de Goar Machinery. Se ha suministrado una información precisa y completa. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.



FINANCIACIÓN

Las Máquinas GOAR MACHINERY, están a tu alcance, gracias a nuestro propio sistema de financiación, el cual es fácil, ágil y sencillo.

No requerimos muchos documentos, ni trámites complicados para que puedas adquirir tus máquinas sin demoras y empieces a producir masivamente.

Nuestra misión es que crezcamos en productividad de la mano y puedas llevar tu empresa a otro nivel.

SI ESTAS INTERESADO, PREGUNTA POR MÁS INFORMACIÓN.

CONTACTO



SEDE MEDELLÍN



Celular: 300 357 0203 - 3011702252



Dirección Carrera 51 #41 - 88 centro



E-mail: comercial@goarmachinery.com



YouTube

SEDE BOGOTÁ POLICARPA



Celular: 300 357 0203



Dirección ClI 5ta Sur #11 b 15 barrio Policarpa



E-mail: comercial@goarmachinery.com

SEDE BOGOTÁ SAN VICTORINO



Celular: 300 357 0203



Dirección ClI 13 #12 - 52 CC Populara L 122



E-mail: comercial@goarmachinery.com



@goarmachinery

<https://www.goarmachinery.com>